

Lexmark řada C540n

Lexmark C540n

Lexmark C543dn

Lexmark modely C544



TISK



AŽ 23 STR./MIN BAREVNĚ



AŽ 23 STR./MIN ČERNOBÍLE



DUPLEX



SÍŤ



Malý a inteligentní design, velká podniková barva!



LEXMARK[™]

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %¹, dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

¹ Zdroj: InfoTrends/CapVentures, "Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení", srpen 2008

Barva je tady, a už tu zůstane! S novou řadou tiskáren Lexmark C540 mohou i malé a středně velké pracovní skupiny čerpat obchodní výhody barevného tisku společnosti Lexmark. Pojďte a poznejte dokonalou kombinaci vynikající kvality tisku, vysokorychlostního výstupu a inteligentních nástrojů pro zvýšení produktivity – to vše v podobě úžasně malé tiskárny, která se vejde prakticky všude.



Komfort po ruce

Dejte svému podnikání novou dynamiku se skutečně stolní barevnou tiskárnou. Se svým malým, atraktivním novým designem a nízkými úrovněmi hluchnosti budou nové barevné laserové tiskárny Lexmark vítaným doplňkem vašeho pracovního stolu nebo malé pracovní skupiny.

- Výjimečně malé rozměry a nízký profil
- Tichá – pouhých 47 dBA při tisku, další snížení hluku možné díky tichému režimu
- Elegantní, inovační stolní konstrukce
- Integrované síťové připojení u všech modelů pro sdílení výhod barevného tisku



Užívejte si výhod produktivity

Řada tiskáren Lexmark C540 vám nabízí rychlé vytištění první stránky i tisk všech úloh ohromujícími rychlostmi. Navíc vám tyto tiskárny nabídnou všestrannost potřebnou ke splnění vysokých nároků na tisk ve vaší kanceláři.

- Vytištění první stránky už za 11 sekund díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím
- Emulace PCL 6 a PostScript 3 zajišťuje kompatibilitu s aplikačním softwarem
- Modely s oboustranným tiskem nyní k dispozici za atraktivní cenu
- Víceúčelový podavač na 100 listů a hlavní přihrádka na 550 listů kombinované do volitelné jedinečné dvojité zásuvky



Rozjasněte své podnikání i svůj obraz

Přidejte do svých dokumentů profesionální barvu. Společnost Lexmark vám poskytuje nástroje pro kontrolu barevného výstupu a dává své zkušenosti s barevným tiskem do vašich služeb, takže všechny vaše brožury, zprávy i grafika vyjdou v živých barvách a přesně do nejmenšího detailu.

- Skvělá kvalita tisku: skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Nová generace toneru Lexmark zajišťující kvalitu a konzistenci barev
- Konzistentní barevné tóny díky profesionální kalibraci Pantone
- Nástroje pro kontrolu barevného výstupu: Coverage Estimator a úsporný režim ColorSaver™
- Tonerové kazety Lexmark s velkou a extra velkou výtežností snižují tiskové náklady na minimum



Tisk zodpovědný vůči životnímu prostředí

Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši firmu, váš rozpočet i životní prostředí! Řada tiskáren Lexmark C540 nabízí eko-design a celou řadu funkcí, které pomáhají tisknout ekologičtěji na všech úrovních.

- K dispozici modely s integrovaným oboustranným tiskem pro úsporu papíru
- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Umožňuje tisknout více stránek na list
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii
- Program sběru kazet Lexmark : pro nejmodernější recyklaci



Jednoduchost v kostce!



Snadný přístup

Výměna tonerových kazet se snadným zakládáním zabere pouhé sekundy



Intuitivní správa

Možnost správy konfiguračních nastavení prostřednictvím ovládacího panelu, webového rozhraní nebo nástrojů Lexmark pro síťovou správu (MarkVision Professional)



Tisk bez PC

Tisk obrázků přímo z USB klíče nebo fotoaparátu s rozhraním PictBridge



Jednoduché sdílení

Velmi snadné nastavení a sdílení s integrovaným síťovým tiskem



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark C540n

Vynikající hodnota barvy pro vaši malou kancelář

- Tisk až 20 str./min černobíle i barevně
- Rychlé vytištění první strany
- Vysokorychlostní USB 2.0 a Fast Ethernet
- Emulace PCL 6 a PostScript 3
- Kvalitní barevný tisk se skutečným rozlišením 1200 x 1200 dpi
- Volitelná dvojitá zásuvka Duo Drawer rozšiřuje vstupní kapacitu a zahrnuje víceúčelový podavač
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s velkou výtěžností
- Doporučený měsíční objem: 500 až 1 500 stran



Lexmark C543dn

Inteligentní úspory pro každodenní potřeby barevného tisku

- Integrovaný oboustranný tisk: šetří papír i peníze
- Dodává se tonerovými kazetami Lexmark s velkou výtěžností (2 500 stran černé, 2 000 barevné)
- Možnost síťového připojení se snadným nastavením
- Doporučený měsíční objem: 500 až 1 500 stran



Lexmark modely C544

Plnohodnotný barevný výkon pro vaši pracovní skupinu

- Rychlý tisk až 23 str./min černobíle i barevně
- Dodává se s kazetami s černým tonerem na 4 000 stran a barevnými tonery na 3 000 stran
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s extra velkou výtěžností (6 000 stran černé, 4 000 barevné)
- Přední USB port pro okamžitý tisk

Dostupné konfigurace: Lexmark C544n, Lexmark C544dn, Lexmark C544dtn, Lexmark C544dw*.
*Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích.

	Lexmark C540n	Lexmark C543dn	Lexmark C544n
Tisk	Color Laser		
Technologie tisku	Color Laser		
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	20 str./min.	20 str./min.	23 str./min.
Rychlost tisku (A4, barevně): Až	20 str./min.	20 str./min.	23 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	12 sekund	12 sekund	11 sekund
Čas první stránky (barevně)	13 sekund	13 sekund	12 sekund
Rozlišení černobílého tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)		
Rozlišení barevného tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)		
Paměť, standardně	128 MB		
Paměť, maximálně	640 MB		
Hlučnost, v činnosti	47 dB	47 dB	49 dB
Hlučnost, nečinná	neslyšitelné dB		
Maximální měsíční funkční cyklus	35000 stránek za měsíc	35000 stránek za měsíc	55000 stránek za měsíc
Doporučený měsíční objem tisku	500 - 1500 stránek	500 - 1500 stránek	800 - 3000 stránek
Spotřební materiál			
Výtěžnost spotřebního materiálu (*Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.)	Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran	Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran	Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s extra velkou výtěžností na 4 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta s extra velkou výtěžností na 6 000* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	Černá tonerová kazeta na 1 000* stran, zařazená do vratného programu, Barevné (CMY) tonerové kazety na 1 000* stran, zařazené do vratného programu	Černá tonerová kazeta na 2 500* stran, zařazená do vratného programu, Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000* stran, zařazené do vratného programu	Černá tonerová kazeta na 2 500* stran, zařazená do vratného programu, Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000* stran, zařazené do vratného programu
Manipulace s papírem	Duální zásobník papíru (zásobník na 550 listů + multifunkční podavač na 100 listů)		
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní přihrádka na 100 listů, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů	Výstupní přihrádka na 100 listů, Integrovaný duplex, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů	Výstupní přihrádka na 100 listů, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Duální zásobník papíru (zásobník na 550 listů + multifunkční podavač na 100 listů)		
Kapacita vstupu papíru, standardně	250 + 1 stránek 75 g/m2		
Kapacita vstupu papíru, maximálně	900 + 1 stránek 75 g/m2		
Kapacita výstupu papíru, standardně	100 stránek 75 g/m2		
Kapacita výstupu papíru, maximálně	100 stránek 75 g/m2		
Podporované typy médií	Karty, Papírové štítky, Obvyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky		
Podporované rozměry médií	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Universal, Oficio		
Kompatibilita			
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, Emulace PostScript 3	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, Emulace PostScript 3	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDs (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image
Standardní porty	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, Certifikovaný port PictBridge, Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami		
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Obecné			
Záruční doba produktu	2 roky		
Certifikace produktu	www.lexmark.com		
Rozměry (V x D x Š)	292 x 424 x 400 mm		
Hmotnost	21 kg		
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop)		

Maximální měsíční funkční cyklus

«Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízením mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

«Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízením každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.


Licenci/smluvní podmínky

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Ochranné známky

Specifikace produktu se může zmínit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Lexmark C540n




- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0026A0030	Lexmark C540n
Part #	Tonerová tisková kazeta
0C540H1KG	Black High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1CG	Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1MG	Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1YG	Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540A1KG	Black Return Program Toner Cartridge
0C540A1CG	Cyan Return Program Toner Cartridge
0C540A1MG	Magenta Return Program Toner Cartridge
0C540A1YG	Yellow Return Program Toner Cartridge
0C540H2KG	Black High Yield Toner Cartridge
0C540H2CG	Cyan High Yield Toner Cartridge
0C540H2MG	Magenta High Yield Toner Cartridge
0C540H2YG	Yellow High Yield Toner Cartridge
0C540X75G	Waste Toner Bottle
0C540X71G	Black Imaging Kit
0C540X74G	Black and Colour Imaging Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)
Part #	Manipulace s papírem
003000551	550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet MPF
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
Part #	Rozšířené záruky
002350407	C540 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350408	C540 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350409	C540 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350411	C540 1-Year Renewal Onsite Service, Next Business Day
Part #	Instalační služba
002350431	C540 Installation

Obsah balení

Barevná laserová tiskárna Lexmark C540n, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 1 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 1 000 stran*, 4 vývojové jednotky (K, C, M, Y), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Informace o programu vratných kazet

Lexmark C543dn




- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0026B0030	Lexmark C543dn
Part #	Tonerová tisková kazeta
0C540H1KG	Black High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1CG	Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1MG	Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1YG	Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540A1KG	Black Return Program Toner Cartridge
0C540A1CG	Cyan Return Program Toner Cartridge
0C540A1MG	Magenta Return Program Toner Cartridge
0C540A1YG	Yellow Return Program Toner Cartridge
0C540H2KG	Black High Yield Toner Cartridge
0C540H2CG	Cyan High Yield Toner Cartridge
0C540H2MG	Magenta High Yield Toner Cartridge
0C540H2YG	Yellow High Yield Toner Cartridge
0C540X75G	Waste Toner Bottle
0C540X71G	Black Imaging Kit
0C540X74G	Black and Colour Imaging Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)
Part #	Manipulace s papírem
003000551	550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet MPF
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
Part #	Rozšířené záruky
002350442	C543 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350443	C543 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350444	C543 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350446	C543 1-Year Renewal Onsite Service, Next Business Day
Part #	Instalační služba
002350466	C544 Installation

Obsah balení

Barevná laserová tiskárna Lexmark C543dn, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 2 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 2 500 stran*, 4 vývojové jednotky (K, C, M, Y), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Informace o programu vratných kazet

Lexmark C544n



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model	
0026C0080	Lexmark C544n	002350478 3-Years Total Onsite Service Next Business Day Warranty
		002350479 4-Years Total Onsite Service Next Business Day Warranty
		002350481 1-Year Onsite Service Renewal Next Business Day Warranty
Part #	Tonerová tisková kazeta	
OC544X1KG	Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC544X1CG	Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC544X1MG	Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC544X1YG	Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC540H1KG	Black High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC540H1CG	Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC540H1MG	Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC540H1YG	Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge	
OC540A1KG	Black Return Program Toner Cartridge	
OC540A1CG	Cyan Return Program Toner Cartridge	
OC540A1MG	Magenta Return Program Toner Cartridge	
OC540A1YG	Yellow Return Program Toner Cartridge	
OC544X2KG	Black Extra High Yield Toner Cartridge	
OC544X2CG	Cyan Extra High Yield Toner Cartridge	
OC544X2MG	Magenta Extra High Yield Toner Cartridge	
OC544X2YG	Yellow Extra High Yield Toner Cartridge	
OC540H2KG	Black High Yield Toner Cartridge	
OC540H2CG	Cyan High Yield Toner Cartridge	
OC540H2MG	Magenta High Yield Toner Cartridge	
OC540H2YG	Yellow High Yield Toner Cartridge	
OC540X75G	Waste Toner Bottle	
OC540X71G	Black Imaging Kit	
OC540X74G	Black and Colour Imaging Kit	
Part #	Papír a fólie	
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)	
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)	
Part #	Manipulace s papírem	
003000551	550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet MPF	
Part #	Paměťové karty	
001022298	128MB DDR1-DRAM	
001022299	256MB DDR1-DRAM	
001022301	512MB DDR1-DRAM	
001021209	64MB Flash Card	
003000627	Traditional Chinese Font Card	
Part #	Konektivita	
001021294	USB (2 Meter) Cable	
Part #	Rozšířené záruky	
002350477	2-Years Total Onsite Service Next Business Day Warranty	

Další dostupné modely

Lexmark C544dn: Lexmark C544n + integrovaný oboustranný tisk
 Lexmark C544dw: Lexmark C544dn + integrované bezdrátové připojení
 Lexmark C544dtn: Lexmark C544dn + rozšiřující zásuvka

Obsah balení

Barevná laserová tiskárna Lexmark C544n, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 3 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 4 000 stran*, 4 vývojové jednotky (K, C, M, Y), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Informace o programu vratných kazet

Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid myslí si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na www.lexmark.com/services



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Pro více informací o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Oboustranný tisk, tisk se zadržením (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhají omezovat spotřebu papíru
- Volitelné režimy úspory toneru pomáhají snížit množství toneru použitého na stránku.
- Vratné kazety a řízení vysloužilých výrobků pomáhají omezovat ukládání odpadu na skládky

