

Lexmark řada E360

Lexmark E360d

Lexmark E360dn



TISK



38 STR./MIN



DUPLEX



SÍŤ



Dejte svému podnikání energii!



LEXMARKTM

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %¹, dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

¹ Zdroj: InfoTrends/CapVentures, «Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení», srpen 2008

Rychlý a spolehlivý laserový tisk je nezbytný pro jakoukoli kancelář, a to jak pro jednotlivého uživatele stolního počítače, tak při sdílení v prostředí malé pracovní skupiny. Tiskárna Lexmark E360d vám nabízí potřebné zvýšení výkonu a všestrannosti díky vysokorychlostnímu tisku až 38 stránek za minutu, spolu s flexibilní řadou funkcí a rozšíření pro naplnění vašich jedinečných potřeb.



Malá tiskárna s velkými ambicemi!

Hledáte vynikající výsledky s vynikající cenou? Tiskárna Lexmark E360 je dokonalý týmový hráč pro váš podnik, neboť poskytuje vynikající kvalitu, vysoké rychlosti tisku a spolehlivý bezproblémový provoz.

- Vysokorychlostní tisk až 38 str./min
- Vytisknutí první stránky už za 6,5 sekundy díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím
- Intuitivní 2řádkový LCD displej
- Kvalitní tisk se skutečným rozlišením 1200 x 1200 dpi



Flexibilní a všestranná

Pomocí více vstupů můžete tisknout na různé typy médií. Také si můžete vybrat z atraktivní řady volitelných doplňků, které umožňují přizpůsobit tiskárnu vašim specifickým potřebám, včetně všestranné manipulace s papírem a rozšířené paměti pro tisk graficky náročných dokumentů.

- Víceúčelový podavač na 50 listů
- Volitelné zásuvky na papír pro rozšíření vstupní kapacity
- Paměť rozšiřitelná na 288 MB
- Síťový model pro snadné sdílení v pracovní skupině



Robustní a spolehlivý partner

Tiskárna Lexmark E360 je konstruovaná pro dlouhodobý provoz, snese značnou pracovní zátěž a poskytuje vysokou provozní spolehlivost. Díky své robustnosti a naprosté spolehlivosti vám umožňuje plynulý provoz a maximalizuje vaši dobu provozuschopnosti!

- Pevná, odolná konstrukce s dlouhou životností
- Plynulé, spolehlivé podávání papíru zajišťující trvalou produktivitu
- Maximální měsíční vytížení až 80 000 stran
- Dodává se s komplexní zárukou



Tiskne černě, myslí zeleně

Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši firmu, váš rozpočet i životní prostředí! Tiskárna Lexmark E360 je navržena s ohledem na ekologii i ekonomii, takže vám pomůže šetřit papír i energii.

- Standardní oboustranný tisk pro úsporu papíru
- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii
- Program vratných kazet Lexmark pro jednoduchou recyklaci



Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Naše tiskárna E360d se dodává s jednoletou zárukou opravy při odeslání do servisu. Pro ještě větší klid myslí si můžete zvolit jednu z našich nabídek vylepšené záruky se servisem na místě. Pro více informací o těchto nabídkách jednoduše kontaktujte svého místního prodejce nebo nás navštivte ještě dnes na www.lexmark.com/services.

Malá velikost, VELKÁ výkonem!




Komfortní víceúčelový podavač

Tisk na různé typy papíru, například obálky, karty nebo fólie, bez nutnosti nového plnění zásuvky.



Jednodušší použití

Intuitivní 2řádkový ovládací panel vás snadno provede tiskem i úkoly údržby.



Rozšiřitelný vstup

Přidání další vstupní zásuvky umožňuje zakládání druhého typu papíru, případně zvýšení celkové vstupní kapacity na 850 listů.



Extra výkon

Díky až 288 MB paměti a 400 MHz procesoru je i tisk složitých úloh rychlý.



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark E260

Pohodlný stolní tisk pro individuální uživatele nebo malé pracovní skupiny

- Rychlosti tisku až 33 str./min
- K dispozici modely s integrovaným oboustranným tiskem a síťovým připojením
- Volitelné vstupní zásuvky
- K dispozici tiskové kazety s výtěžností 3 500 stran
- Doporučený měsíční objem: 250 až 2 500 stran

Dostupné modely: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Rychlejší, všestrannější tisk díky oboustrannému tisku

- Rychlosti tisku až 38 str./min
- Víceúčelový podavač na 50 listů
- Intuitivní 2řádkový LCD displej
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s výtěžností 3 500 a 9 000 stran
- Doporučený průměrný objem: 740 až 6 000 stran

Dostupné modely: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Kompaktní, ale konstruovaná pro náročný skupinový tisk ve vyšších objemech

- Uživatelsky přívětivý 4řádkový ovládací panel s číselnou klávesnicí
- Vylepšené bezpečnostní a servisní funkce
- Kompatibilní s kartou pro formuláře a čárové kódy společnosti Lexmark
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s výtěžností 3 500, 9 000 a 15 000 stran
- Doporučený průměrný objem: 1 500 až 10 000 stran

Dostupné modely: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích

Tisk	
Technologie tisku	Monochromatický laser
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	38 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	6.5 sekund
Rozlišení černobílého tisku	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Paměť, standardně	32 MB
Paměť, maximálně	288 MB
Hlučnost, v činnosti	53 dB
Hlučnost, nečinná	neslyšitelné dB
Maximální měsíční funkční cyklus	80000 stránek za měsíc
Doporučený měsíční objem tisku	740 - 6000 stránek
Spotřební materiál	
Výtěžnost spotřebního materiálu	Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752., Tisková náplň s vysokou výtěžností na 9 000* stránek, Tisková náplň na 3 500* stránek
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První tonerová kazeta na 2 300* stran, zařazená do vratného programu
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový podavač na 50 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Zásuvka na 550 listů, Instalován může být pouze jeden ze zásobníků., Zásuvka na 250 listů
Kapacita vstupu papíru, standardně	300 stránek 75 g/m ²
Kapacita vstupu papíru, maximálně	850 stránek 75 g/m ²
Kapacita výstupu papíru, standardně	150 stránek 75 g/m ²
Kapacita výstupu papíru, maximálně	150 stránek 75 g/m ²
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio
Kompatibilita	
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3
Standardní porty	Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x
Obecné	
Záruční doba produktu	2 roky
Certifikace produktu	www.lexmark.com
Rozměry (V x D x Š)	260 x 406 x 370 mm
Hmotnost	13.83 kg
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů (8 200 stop), Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti pro teploty nižší než 25.5°C (78°F)



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0034S0412	Lexmark E360d
Part #	Tonerová tisková kazeta
0E360H11E	E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge
0E260A11E	E260, E360, E460 Return Program Toner Cartridge
0E360H21E	E360, E460 High Yield Toner Cartridge
0E260A21E	E260, E360, E460 Toner Cartridge
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0034S0550	550-Sheet Drawer
0034S0250	250-Sheet Drawer
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001021209	64MB Flash Card
0030G0826	Simplified Chinese Font Card
0030G0827	Traditional Chinese Font Card
Part #	Konektivita
001021231	Parallel (10') Cable
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014T0040	N4000e Ethernet 10/100BaseTX
Part #	Rozšířené záruky
002350236	2-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350237	3-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350238	4-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350240	1-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
002350216	E360 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350217	E360 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350218	E360 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350220	E360 1-Year Renewal Onsite Service, Next Business Day

Obsah balení
Laserová tiskárna Lexmark E360d, První kazeta s výtěžností až 2 300 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (lokální připojení), Napájecí kabely), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o programu vratných kazet
Další dostupné modely
Lexmark E360d: Lexmark E360d + integrované síťové připojení



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Pro více informací o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Oboustranný tisk, tisk se zadržením (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhají omezovat potřebu papíru
- Volitelné režimy úspory toneru pomáhají snížit množství toneru použitého na stránku.
- Vratné kazety a řízení vysloužilých výrobků pomáhají omezovat ukládání odpadu na skládky



Maximální měsíční funkční cyklus

*Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

*Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.