

Řada Lexmark X460

Lexmark X463de

Lexmark X464de

Lexmark X466de



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAX



AŽ 38 STR./MIN.



OBOUSTRANNÝ TISK



síť



Představujeme vám velkou,
světlou budoucnost pro malé
pracovní skupiny!



LEXMARKTM

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 % (1), dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

(1) Zdroj: InfoTrends/CapVentures, Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení, srpen 2008

Kompaktní a spolehlivé multifunkční zařízení Lexmark X460 přináší výhody slušného výkonu pro malé a středně velké pracovní skupiny. Využijte výhody silných nástrojů produktivity, náklady šetřících řešení pracovního toku a velké intuitivní rozhraní barevné dotykové obrazovky pro úžasně jednoduchý přístup k bohaté řadě funkcí. To zahrnuje oboustranné skenování, pokročilé kopírování a jednoduchou autorizaci uživatelů pro zvýšenou bezpečnost.



Připravený jít do práce!

Bezprostředně po vybalení z krabice se vaše multifunkční zařízení řady Lexmark X460 propracuje přes váš objem práce výjimečnými rychlostmi - ať už skenujete, kopírujete tabulky nebo tisknete důležité prezentace.

- Dosáhnete vysoké kvality tisku a kopírování až 38 str./min
- První vytištěnou stránku můžete mít v ruce za pouhých 6,5 sekund
- Zvyšte produktivitu s dvoustranným tiskem, skenováním a kopírováním
- Rozšířte vaše možnosti o další prvky vstupní kapacity papíru, paměť, 80 GB pevný disk, možnost připojení přes fax modem a bezdrátové připojení (standard u některých modelů)



Inteligentní a efektivní

Tyto zařízení, malá svou velikostí, ale velká talentem, nabízejí dokonalou kombinaci integrovaných funkcí a flexibilitu, aby vám umožnili proletět kancelář rychleji, efektivněji a inteligentněji než kdykoliv předtím.

- Přizpůsobte si dotykovou obrazovku tak, aby vyhovovala specifickým potřebám vaší pracovní skupiny
- Přidejte na míru šité řešení pracovního toku prostřednictvím systému zabudovaných řešení (vyžaduje pevný disk a paměť nejméně 256 MB RAM)
- Skenujte přímo do různých míst, včetně emailu, flash disku, síťové složky† a jiných
- Chraňte vaše data, dokumenty a zařízení pokročilými bezpečnostními funkcemi jako je ovládání funkčního přístupu

† Pro skenování do síťové složky je potřeba minimálně 256 MB RAM paměti



Tak jednoduše, jak to jde

Multifunkční zařízení Lexmark se nastavují, instalují a provozují rychlostí větru. A udrží vás a vaši kancelář blízko podnikovým nástrojům, které potřebuje pro dokončení práce. Už žádný ztracený čas při přebíhání mezi více zařízeními. Produktivita je nyní vzdálena jen na dotyk!

- Intuitivní barevná dotyková obrazovka vám nabízí přístup ke všem funkcím pouhým jedním dotykem
- MyMFP umožňuje každému členu vaší pracovní skupiny uložit a vyvolat vlastní nastavení dotykové obrazovky na flash disk
- Kopírujte nebo skenujte oboustranné a vícestranné dokumenty jednoduše tak, že vložíte až 50 listů do automatického podavače dokumentů
- Kontrolky LED vám pomůžou urovnat vaše dokumenty tak, že je můžete skenovat přesně a bez námahy

Ekologicky zodpovědný

Sjednocení všech vašich funkcí dokumentů do jednoho efektivního síťového zařízení může ušetřit peníze za hardware, energii a spotřební materiál. Společnost Lexmark ale bere ekologickou zodpovědnost ještě vážněji a pomáhá vám tisknout zodpovědněji v každé fázi vaší kancelářské práce.

- Automatický oboustranný tisk šetří jak papírem tak i cenným archivačním prostorem
- Tonerové kazety Lexmark s extra velkou výtěžností (až 15 000* stran) pomáhají snížit celkový počet použitých kazet
- Eko-režim a Tichý režim pomáhají šetřit energii a omezit hluk
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím snižuje spotřebu elektrické energie
- Recyklujte použité kazety snadno a zdarma v rámci programu sběru kazet společnosti Lexmark

* Deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s normou ISO 19752



Řada Lexmark X460

Prozkoumejte funkce, které vás udrží v pohybu



Jednoduché oboustranné skenování

Vložte váš balík originálů - až 50 listů - a nechte automatický podavač dokumentů pracovat za vás.



Přední USB port

Skenujte přímo na flash disk nebo použijte flash disk pro uložení a načtení vašeho osobního nastavení multifunkčního zařízení s funkcí MyMFP.



Světla LED kontrolky

Osvětlené vodící LED vám ukazují kam vložit vaše originály, abyste mohli kdykoliv bezchybně skenovat.



Víceúčelový podavač

Tiskněte na různé typy médií, jako jsou obálky, štítky a karty bez vyjímání vašeho papíru z hlavní přihrádky.



Přímý tisk přes USB

Jednoduše přistupte, vložte flash disk, vyberte soubor PDF, XPS nebo obrázek a začněte tisknout.



Volitelný doplňující vstup

Zvyšte svou celkovou vstupní kapacitu přidáním druhé zásuvky (až 250 nebo 500 listů).



Možnost bezdrátového připojení

Osvobodte se od síťových kabelů s možností Wi-Fi CERTIFIED 802.11n

Faktory produktivity

Pokud je máte všechny, pak máte Lexmark!



Nyní na velké obrazovce...

Neuvěřitelně velká, plně vybavená barevná obrazovka vám zajišťuje rychlý a snadný přístup k zachytávání dokumentů a funkcím podpory postupů práce. Přizpůsobte ji, aby odpovídala vašim požadavkům – a obsahovala ikony a zástupce, které potřebujete nejvíce. Můžete dokonce změnit obrázek na pozadí na takový, který vám nejlépe vyhovuje, například vaše logo.

Špičková bezpečnost

Lexmark vám nabízí širokou škálu funkcí, od zabezpečení sítě po omezení funkcí a přístupu uživatelům, pomocí nichž pomáhá chránit vaše cenná data a zajišťuje bezpečnost sítě. Kromě síťové bezpečnosti IPSec, SNMPv3 a 802.11x nabízí řada Lexmark X460 alfanumerickou klávesnici ke snadné autentizaci pomocí kódu PIN plus funkci šifrování a mazání, jež zajistí ochranu volitelného pevného disku.

Uživatelská nastavení

Funkce MyMFP společnosti Lexmark je opravdovou posilou pro vaši efektivitu. Umožňuje uložit a opětovně vyvolat osobní nastavení různých uživatelů, včetně lokálního adresáře, individuálních nastavení kopírování a dokonce i vlastní konfigurace dotykové obrazovky. Uživatel jednoduše přijde k zařízení, zasune svůj flashový disk a ze zařízení se doslova stane osobní zařízení daného uživatele.

Snadná správa

Tato zařízení jsou připraveny k připojení k síti a lze je velmi snadno nainstalovat. Máte-li instalováno více zařízení Lexmark, univerzální ovladač Lexmark zavádění ještě zjednoduší. Po zapnutí a rozběhnutí vám život zjednoduší i nastavitelné hlášení na obrazovce poskytováním zcela jasných informací jako je intuitivní zobrazování zpráv typu „Ukaž“. A co více, Software Lexmark MarkVision™ Professional zajišťuje vzdálenou správu a poskytuje automatické nástroje, díky nimž bude vše běžet jak na drátkách!

Inteligentní odkládání úloh

Potíže jednoho člověka by neměly znamenat omezení celého týmu! Dejme tomu, že někdo spustí tiskovou úlohu, která vyžaduje štítky, ale v zásobníku žádné štítky nejsou. Proč ztrácet cennou provozní dobu? Funkce odkládání úloh společnosti Lexmark úlohu prostě odloží stranou a všichni ostatní mohou pracovat bez přerušení (funkce vyžaduje rozšíření o pevný disk).

Effektivní regulace provozu

Když ze zařízení Lexmark X460 odešlete velký e-mail, nezpůsobí to zahlcení sítě. To proto, že technologie regulace provozu dokáže síťový provoz rozdělit a zúžit šířku pásma výstupních toků. To je užitečné v případech vytížených sítí a externě hostovaných webových serverů a především pro síť typu Wide Area Networks (WAN).

Rámec pro integrovaná řešení Lexmark

„Zažijte vyšší produktivitu, než jste si kdy dokázali představit! Nová multifunkční zařízení společnosti Lexmark jsou připravena fungovat jako řešení. To znamená, že je lze snadno přizpůsobit, aby vyhovovala vašim unikátním potřebám v oblasti tisku. Kontaktujte svého zástupce značky Lexmark a zjistíte, jak snadné je upravit multifunkční zařízení pomocí jednoho ze špičkových řešení této firmy. Jediným dotykem ikon můžete své tištěné dokumenty transformovat do digitální podoby, takže budete moci méně tisknout, ušetříte čas, snížíte náklady a zredukujete ekologický dopad tisku. Systém zabudovaných řešení je volitelný na tiskárnách Lexmark X463de a Lexmark X464de (vyžaduje pevný disk a paměť 256 MB)“



Řada Lexmark X460



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark X463de

Intuitivní multifunkční zařízení 3 v 1 s rozhraním dotykové obrazovky

- Oboustranný tisk, kopírování a skenování
- Rychlost tisku až 38 str./min
- První stránka se vytiskne už za 6,5 sekund
- 128MB RAM jako standard
- Víceúčelový podavač až na 50 listů
- Dodává se s tonerovou kazetou s výtěžností 7 000 stran* zařazenou do vratného programu společnosti Lexmark
- Výběr náhradních kazet s výtěžnostmi: 3 500*, 9 000* a 15 000* stran
- Doporučený měsíční objem: 2 000 až 10 000 stran

* Deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s normou ISO 19752.



Lexmark X464de

Spolehlivé multifunkční zařízení 4 v 1 včetně vysokorychlostního faxu

- Stejně parametry jako u modelu X463de, jen navíc obsahuje vysokorychlostní fax



Lexmark X466de

Plně konfigurovatelné multifunkční zařízení se mnoha možnostmi

- 256MB RAM jako standard
- včetně 80GB pevného disku pro rozšířené funkce
- Rámec pro integrovaná řešení Lexmark
- Model s dodatečným vstupem dispoziční (Lexmark X466dte)
- Model s podporou bezdrátové sítě k dispoziční (Lexmark X466dwe)

	Lexmark X463de	Lexmark X464de	Lexmark X466de
Tisk			
Technologie tisku	Monochromatický laser		
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	38 str./min.		
Čas první stránky (černobíle)	6.5 sekund		
Rozlišení černobílého tisku	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Paměť, standardně	128 MB	128 MB	256 MB
Paměť, maximálně	640 MB		
Hard Disk	Option available	Option available	Included in configuration
Hlučnost, v činnosti	53 dB		
Hlučnost, nečinná	22 dB		
Maximální měsíční funkční cyklus	80000 stránek za m síc		
Doporučený měsíční objem tisku	2000 - 10000 stránek		
Spotřební materiál			
Výtěžnost spotřebního materiálu	Deklarovaná výt žnost na stranu je uvád na v souladu s normou ISO/IEC 19752., Tisková nápl s vysokou výt žností na 9 000* stránek, Tisková nápl na 3 500* stránek, Tonerová kazeta s extra velkou výt žností na 15 000* stran		
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První tonerová kazeta na 7 000* stran, za azená do vratného programu		
Kopírování			
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až	38 kopií/min.		
Skenování s automatickým podavačem dokumentů	RADF (reverzní oboustranný tisk)		
Rozlišení skenování	600 X 600 dpi (mono)		
Rozsah zmenšení / zvětšení	25 - 400 %		
Faxování			
Rychlost modemu	33.6 kb/s		33.6 kb/s
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní p íhrádka na 150 list , Integrovaný duplex, Vstupní zásobník na 250 list , Víceú elový podava na 50 list		
Manipulace s papírem (volitelně)	Zásuvka na 550 list , Instalován m že být pouze jeden ze zásobník , Zásuvka na 250 list		
Kapacita vstupu papíru, standardně: Až	300 stránek		
Kapacita vstupu papíru, maximálně: Až	850 stránek		
Kapacita výstupu papíru, standardně: Až	150 stránek		
Kapacita výstupu papíru, maximálně: Až	150 stránek		
Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / skenování: Až	50 stránek		
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Papírové štítky, Oby ejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio		
Kompatibilita			
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Standardní porty	Fast Ethernet, Jeden slot pro interní kartu, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, P ední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)		
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami		
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Další podporované operační systémy	www.lexmark.com		
Obecné			
Funkce	Barevné skenování, Kopírování, Sí ové skenování, Tisk	Barevné skenování, Kopírování, Faxování, Sí ové skenování, Tisk	Barevné skenování, Kopírování, Faxování, Sí ové skenování, Tisk
Záruční doba produktu	2 roky		
Certifikace produktu	www.lexmark.com		
Rozměry (V x D x Š)	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm
Hmotnost	22.7 kg		
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Nadmo ská výška: 0 - 2500 metr (8 200 stop), Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti pro teploty nižší než 25.5°C (78°F)		

Maximální měsíční funkční cyklus

Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízením mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobců Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízením každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízením doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.


Licenční podmínky/ujednání

Tiskárny jsou prodávány pod určitými licenčními/smluvními podmínkami. Podrobnosti o licenci viz www.lexmark.com/printerlicense

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Lexmark X463de



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)


Part #	Model
0013C1129	Lexmark X463de
Part #	Tonerová tisková kazeta
0X463X11G	X463, X464, X466 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463H11G	X463, X464, X466 High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463A11G	X463, X464, X466 Return Program Toner Cartridge
0X463X21G	X463, X464, X466 Extra High Yield Toner Cartridge
0X463H21G	X463, X464, X466 High Yield Toner Cartridge
0X463A21G	Tonerová kazeta X463, X464, X466
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0034S0550	Zásobník na 550 listů
0034S0250	Zásobník na 250 listů
Part #	MFP Options
0014F0052	Faxová karta MarkNet N8110 V.34
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čistiřina
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C

Part #	Rozšířené záruky
002350870	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350871	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350872	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350874	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Uživatelský vyměnitelný díl
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Part #	Servisní díly
0040X5401	E460 Fuser Maintenance Kit 220-240V
Part #	Instalační služba
002350886	Služba instalace a deinstalace X463

Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X463de, První tonerová kazeta s výtěžností až 7 000 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

Lexmark X464de



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0013C1154	Lexmark X464de
Part #	Tonerová tisková kazeta
0X463X11G	X463, X464, X466 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463H11G	X463, X464, X466 High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463A11G	X463, X464, X466 Return Program Toner Cartridge
0X463X21G	X463, X464, X466 Extra High Yield Toner Cartridge
0X463H21G	X463, X464, X466 High Yield Toner Cartridge
0X463A21G	Tonerová kazeta X463, X464, X466
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0034S0550	Zásobník na 550 listů
0034S0250	Zásobník na 250 listů
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čistiřina
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozšířené záruky
002350888	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day

002350889	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350890	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350892	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Uživatelský vyměnitelný díl
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Part #	Servisní díly
0040X5401	E460 Fuser Maintenance Kit 220-240V
Part #	Instalační služba
002350904	Služba instalace a deinstalace X464


Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X464de, První tonerová kazeta s výtěžností až 7 000 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid mysli si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na www.lexmark.com/services

Lexmark X466de



■ Manipulace s papírem (standardně)
 ■ Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0013C1238	Lexmark X466de
Part #	Tonerová tisková kazeta
0X463X11G	X463, X464, X466 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463H11G	X463, X464, X466 High Yield Return Program Toner Cartridge
0X463A11G	X463, X464, X466 Return Program Toner Cartridge
0X463X21G	X463, X464, X466 Extra High Yield Toner Cartridge
0X463H21G	X463, X464, X466 High Yield Toner Cartridge
0X463A21G	Tonerová kazeta X463, X464, X466
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0034S0550	Zásobník na 550 listů
0034S0250	Zásobník na 250 listů
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čínština
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
0034S7720	Karta pro IPDS/SCS/TNe X466
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
001021231	Paralelní (10') Cable
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozšířené záruky
002350906	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day

002350907 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
 002350908 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
 002350910 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day

Part # **Uživatelský vyměnitelný díly**
 0040X5804 ADF Flatbed Cushion
 0040X5807 X46x ADF Maintenance Kit

Part # **Servisní díly**
 0040X5401 E460 Fuser Maintenance Kit 220-240V

Part # **Instalační služba**
 002350922 Služba instalace a deinstalace X466

Další dostupné modely

0013C1155 - Lexmark X466dte: Lexmark X466de se zásuvkou na 550 listů navíc
 0013C1156 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de s bezdrátovým připojením

Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X466de, První tonerová kazeta s výtežností až 7 000 stran,* zařazená do vratného programu, Foteoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvný popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

Vaše záruka od společnosti Lexmark

(2letá záruka on-site) Lexmark pro řady Lexmark (X) pro ještě větší klid. K dispozici může být rozšířená nabídka služeb – kontaktujte svého zástupce společnosti Lexmark nebo navštivte stránky www.lexmark.cz. Optimalizujte výkon své tiskárny a hodnotu investice pomocí originálního spotřebního materiálu, servisu a dílů Lexmark.



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Chcete-li se dozvědět více o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Oboustranný tisk, tisk více stran do jedné a podpora recyklovaného papíru snižuje potřebu papíru
- Ekologický režim snižuje potřebu elektrické energie a tichý režim zmenšuje hlukové emise
- Kazety s extra velkou výtežností a program sběru kazet společnosti Lexmark pomáhají omezit dopad na životní prostředí

