

Řada Lexmark X650



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAX



AŽ 53 STR./MIN.



OBOUSTRANNÝ TISK



síť



Lexmark X651de Lexmark X652de Lexmark X654de Lexmark X656de

Velmi rychlý a vysoce
spolehlivý pomocník, který
zvýší produktivitu!



LEXMARK™

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %¹, dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

¹ Zdroj: InfoTrends/CapVentures, Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení, srpen 2008

Řada Lexmark X650de nabízí více výhod než kdy dříve – v podobě vysoce výkonného a prostorově nenáročného laserového multifunkčního zařízení. Vybavte svou pracovní skupinu spolehlivým a velmi rychlým tiskem a kopírováním. Zvyšte produktivitu pomocí vynikajících funkcí barevného skenování a efektivních řešení pracovních postupů. A vyzkoušejte inteligentní a nové způsoby, jak snížit náklady a zároveň omezit ekologický dopad tisku.



Vyšší výkon v oblasti pracovních postupů!

Existuje spousta věcí, které vás mohou zpomalit – ale dokumenty by to být neměly. Vysoké rychlosti tisku a inteligentní funkce šetřící čas vytváří kombinaci, která do vašeho pracovního dne vnese efektivitu a produktivitu.

- Velmi rychlý tisk a kopírování – až 53 str./min.
- Velmi rychlé a vysoce kvalitní oboustranné skenování v černobílém i barevném režimu
- Optimalizovaná podpora pracovních postupů s flexibilními cílovými místy a formáty skenování
- Model Lexmark X656dte s pevným diskem podporuje pokročilé funkce, například náhledy skenů na obrazovce
- Zahrnuje pokročilé funkce faxu s rychlou volbou šetřící čas (fax je u modelu Lexmark X651de volitelný)



Špičková bezpečnost

Zařízení Lexmark X650de je vybaveno nejmodernějším zabezpečením, jež ochrání vaše cenná firemní data. Kromě toho obsahuje přizpůsobitelné ovládací prvky přístupu uživatelů, díky nimž můžete jednoduše povolit či zakázat konkrétní funkce.

- Síťová bezpečnost IPSec, SNMPv3 a 802.1x
- Bezpečné šifrování dat a mazání disku
- Prvotřídní omezení přístupu, včetně podpory LDAP
- Proaktivní sledování a rozpoznávání bezpečnostních rizik



Vynikající všestrannost

Jedna velikost nikdy nevyhoví všem. Právě proto vám společnost Lexmark nabízí více možností, větší všestrannost a více funkcí a dává vám skutečně přizpůsobitelné řešení. Zvolte si z široké palety flexibilních funkcí, abyste dosáhli ideální shody s potřebami vašeho podnikání.

- Volitelná rozšíření vstupu vám umožní uložit až 3 200 listů
- Přizpůsobitelná dotyková obrazovka zajišťuje obsluhu jediním dotykem
- Systém MyMFP uživatelům dovoluje přizpůsobit si dotykovou obrazovku a umístit na ni ty funkce a zástupce, které používají nejčastěji
- Rámec pro integrovaná řešení dovoluje přizpůsobit vaše zařízení maximální efektivitě pracovních postupů

Tiskne černě, myslí zeleně

Technologie multifunkčních zařízení společnosti Lexmark umožňuje snadno zredukovat objem informací tištěných, kopírovaných a distribuovaných v papírové podobě. Ušetříte čas, náklady a kancelářský prostor a zároveň budete moci provozovat méně zařízení. Díky tiskovým kazetám Lexmark s velkou a extra velkou výtěžností můžete výrazně zredukovat odpad. Tyto kazety se chlubí mimořádnou výdrží – vystačí až na 36 000 stran.

- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Vestavěný oboustranný tisk šetří papír
- Tiskové kazety na 25 000 a 36 000 stran omezují odpad a snižují náklady na vytištění jedné strany
- Program sběru kazet společnosti Lexmark nabízí rychlou, bezplatnou a snadnou registraci



Řada Lexmark X650

Prozkoumejte funkce, které vás udrží v pohybu



Barevné skenování

Skenování až 75 stran najednou díky automatickému podavači dokumentů



Úspora ve formě oboustranného tisku

Vestavěný oboustranný tisk šetří váš papír i peníze



Nyní na velké obrazovce

Všechny funkce, které potřebujete, na dosah ruky



Přímé USB připojení

Přední USB port pro okamžitý tisk a skenování na paměťová zařízení



Kazety s velkou a extra velkou výtěžností

Nízká cena stránky, méně zásahů, nižší vliv na životní prostředí



Možnost v oblasti papíru

Rozšiřitelné zásuvky vám umožní uložit až 3 200 listů

Řada výhod v podobě jednoho zařízení!

Co může konsolidace zařízení znamenat pro vaše podnikání?

Pokud ve své kanceláři stále bojujete s několika různými zařízeními – tiskárnami, skenery, kopírkami a faxy –, pak jste stále na hony vzdáleni svému skutečnému potenciálu v oblasti produktivity. Díky společnosti Lexmark však existuje snadné řešení!

Špičková multifunkční zařízení společnosti Lexmark nabízí solidní robustnost a konkurenceschopnou rychlost a umožní vám sjednotit všechny kritické funkce v oblasti dokumentů do jediného vysoce výkonného zařízení.

A tím výhody zdaleka nekončí!

Optimalizujete kancelářský prostor a ušetříte peníze za hardware, spotřební materiál, servis i elektřinu.

Faktory produktivity

Pokud je máte všechny, pak máte Lexmark!



Maximálně intuitivní dotyková obrazovka

Neuvěřitelně velká, plně vybavená barevná obrazovka vám zajišťuje rychlý a snadný přístup k zachytávání dokumentů a funkcím podpory postupů práce. Přizpůsobte ji, aby odpovídala vašim požadavkům – a obsahovala ikony a zástupce, které potřebujete nejvíce. Můžete dokonce změnit obrázek na pozadí na takový, který vám nejlépe vyhovuje, například vaše logo.

Efektivní regulace provozu

Když ze zařízení Lexmark X650de odešlete velký e-mail, nezpůsobí to zahlcení sítě. To proto, že technologie regulace provozu dokáže síťový provoz rozdělit a zúžit šířku pásma výstupních toků. To je užitečné především v případě vytížených sítí a externě hostovaných webových serverů.

Náhledy skenů na obrazovce

Než naskenujete a odešlete velký obrazový soubor, podívejte se, jak vypadá a jak je na stránce umístěn. Má být barevný nebo černobílý? Je správná orientace stránky? Jste si jisti, že jste naskenovali správnou stranu listu? Kromě toho můžete zkontrolovat třeba i velikost skenovaného dokumentu, než jej uložíte a pošlete dál. Zařízení Lexmark X650de vám dovolí zobrazit náhled skenu a zjistit velikost výsledného souboru, takže šetří váš čas a zabraňuje chybám (vyžaduje pevný disk).

Kopírování s mnoha talenty

Využívejte bohaté sady pokročilých funkcí kopírování, které zvýší vaši produktivitu. Jde například o funkci prioritního kopírování, která dočasně pozastaví probíhající tisk velkých úloh, funkci kopírování identifikační karty, jež zkopíruje obě strany karty na jeden list, funkci náhledu kopie, kdy je nejprve vytištěna první sada a teprve potom zbývající kopie, a funkci vzdáleného kopírování, která vám dovolí naskenovat barevné dokumenty na černobílém zařízení Lexmark X650de a vytisknout je na barevné laserové tiskárně Lexmark.

Uživatelská nastavení

Nová funkce MyMFP společnosti Lexmark je opravdovou posilou pro vaši efektivitu. Umožňuje uložit a opětovně vyvolat osobní nastavení různých uživatelů, včetně lokálního adresáře, osobních faxových čísel, individuálních nastavení kopírování a dokonce i vlastní konfigurace dotykové obrazovky. Uživatel jednoduše přijde k zařízení, zasune svůj flashový disk a ze zařízení se doslova stane osobní zařízení daného uživatele. Věle přivítání při každém použití!

Snadná správa

Ulevte svému oddělení technické podpory. Tyto tiskárny jsou připraveny k připojení k síti a lze je velmi snadno nainstalovat. Pokud instalujete více laserových zařízení Lexmark, pak vám jejich zavádění usnadní univerzální ovladač. A když už vše běží, hladký běh zajišťuje bezplatný software pro vzdálenou správu, Lexmark MarkVision™ Professional.

Rámec pro integrovaná řešení Lexmark

Zažijte vyšší produktivitu, než jste si kdy dokázali představit! Nová multifunkční zařízení Lexmark jsou připravena fungovat jako řešení, takže se můžete snadno rozhodnout pro jednu z aplikací zlepšujících pracovní postupy, například vzdálené kopírování, integrovanou evidenci dokumentů a další. Tato řešení jsou speciálně navržena s cílem snížit vaše náklady, analyzovat nejčastější způsoby užívání, rozšířit dostupné funkce a zajistit efektivnější oběh informací ve vaší firmě. Zajímá-li vás, jak multifunkční řešení mohou zvýšit váš výkon, zavolejte již dnes zástupci společnosti Lexmark.



Řada Lexmark X650



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark X651de

- Zahrnuje funkce tisku, kopírování a skenování
- Až 43 stran za minutu, vytištění první strany za pouhých 8 sekund
- Přizpůsobitelná 7" barevná dotyková obrazovka
- Doporučený měsíční objem: 3 000 až 20 000 stran
- Standardní vstupní kapacita 650 listů a výstupní kapacita 550 listů
- Dodáváno s tiskovou kazetou na 7 000 stran, zařazenou do vratného programu
- K dispozici jsou tiskové kazety Lexmark s velkou výtěžností (25 000 stran)



Lexmark X652de

- Stejná jako řada X651de, ale zahrnuje také:
- Vysokorychlostní faxování



Lexmark X654de

- Až 53 stran za minutu, vytištění první strany za pouhých 9,5 sekund
- Automatický podavač dokumentů pojme až 75 listů a dokáže oskenovat obě strany vašeho dokumentu v jednom průchodu
- Extra velká 9" dotyková obrazovka
- Doporučený měsíční objem: 5 000 až 30 000 stran
- Dodáváno s tiskovou kazetou na 18 000 stran, zařazenou do vratného programu
- K dispozici jsou tiskové kazety Lexmark s extra velkou výtěžností (36 000 stran)



Lexmark X656dte

- Stejná jako řada X654de, ale zahrnuje také:
- 80GB pevný disk pro rozšířené funkce
 - Zásuvka na 550 listů navíc, zajišťující celkovou vstupní kapacitu 1 200 listů

	Lexmark X652de	Lexmark X654de	Lexmark X656dte
Tisk	Monochromatický laser		
Technologie tisku	Monochromatický laser		
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	43 str./min.	53 str./min.	53 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	8.0 sekund	9.5 sekund	9.5 sekund
Rozlišení černobílého tisku	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Paměť, standardně	256 MB		
Paměť, maximálně	1280 MB		
Hlučnost, v činnosti	54 dB	56 dB	56 dB
Hlučnost, nečinná	29 dB		
Maximální měsíční funkční cyklus	200000 stránek za měsíc	275000 stránek za měsíc	275000 stránek za měsíc
Doporučený měsíční objem tisku	3000 - 20000 stránek	5000 - 30000 stránek	5000 - 30000 stránek
Spotřební materiál			
Výtěžnost spotřebního materiálu	Tisková náplň s vysokou výtěžností na 25 000 stránek*, Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Tisková kazeta na 7 000* stran	Tisková náplň s vysokou výtěžností na 25 000 stránek*, Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Tisková kazeta na 7 000* stran, Tisková kazeta s extra velkou výtěžností na 36 000* stran	Tisková náplň s vysokou výtěžností na 25 000 stránek*, Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Tisková kazeta na 7 000* stran, Tisková kazeta s extra velkou výtěžností na 36 000* stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	Tisková kazeta na 7 000* stran, zařazená do vratného programu	První tisková kazeta na 18 000* stran, zařazená do vratného programu	První tisková kazeta na 18 000* stran, zařazená do vratného programu
Copying			
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až	43 kopií/min.	53 kopií/min.	53 kopií/min.
Rychlost kopírování (Letter, černobíle): Až	45 kopií/min.	55 kopií/min.	55 kopií/min.
Skenování			
Rozlišení skenování	600 X 600 dpi (mono)		
Rozsah zmenšení / zvětšení	25 - 400 %		
Faxování			
Rychlost modemu	33.6 kb/s		
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem (standardně)	Integrovaný duplex, Víceúčelový podavač na 100 listů, Vstupní zásobník na 550 listů, Výstupní přihrádka na 550 listů	Integrovaný duplex, Víceúčelový podavač na 100 listů, Vstupní zásobník na 550 listů, Výstupní přihrádka na 550 listů	Integrovaný duplex, Víceúčelový podavač na 100 listů, Zásuvka na 550 listů, Vstupní zásobník na 550 listů, Výstupní přihrádka na 550 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Univerzálně nastavitelný zásobník se zásuvkou na 400 listů, Zásuvka na 550 listů, Zásuvka na 250 listů, Volitelné příslušenství nutné (nábytek), Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů		
Kapacita vstupu papíru, standardně	650 stránek 75 g/m2	650 stránek 75 g/m2	1200 stránek 75 g/m2
Kapacita vstupu papíru, maximálně	3200 stránek 75 g/m2		
Kapacita výstupu papíru, standardně	550 stránek 75 g/m2		
Kapacita výstupu papíru, maximálně	550 stránek 75 g/m2		
Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / skenování: Až	75 stránek 75 g/m2		
Podporované typy médií	Karty, Štítky s dvojitou mřížkou, Obálky, Integrované štítky*, Papírové štítky, Obvyčejný papír, Polyesterové štítky, Fólie, Vinylové štítky, *Vztahuje se na karty a štítky		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal		
Kompatibilita			
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Standardní porty	Fast Ethernet, Jeden slot pro interní kartu, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, USB port (Typ A) kompatibilní se specifikací USB 2.0, Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)		
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami		
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Další podporované operační systémy	www.lexmark.com		
Obecné			
Funkce	Barevné skenování, Kopírování, Faxování, Síťové skenování, Tisk		
Záruční doba produktu	2 roky		
Certifikace produktu	www.lexmark.com		
Rozměry (V x D x Š)	755 x 548 x 611 mm	755 x 548 x 611 mm	885 x 548 x 611 mm
Hmotnost	45.4 kg		
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop)		

Maximální měsíční funkční cyklus

«Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.


Doporučený měsíční objem tisku

«Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Multifunkční zařízení



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)


Part #	Model
0016M1720	Multifunkční zařízení Lexmark X652e
Part #	Tonerová tisková kazeta
00X651H11E	Tisková kazeta s vysokou výdržností zařazená do vratného programu X651, X652,
00X651A11E	Tisková kazeta zařazená do vratného programu X651, X652,
00X651H04E	Tisková kazeta s vysokou výdržností zařazená do vratného programu X651, X652,
00X651H21E	Tisková kazeta s vysokou výdržností X651, X652, X654, X656, X658
00X651A21E	Tisková kazeta X651, X652, X654, X656, X658
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0030G0800	Zásuvka na 250 listů
0030G0802	Zásuvka na 550 listů
0030G0804	Velkokapacitní podavač na 2000 listů
0030G0871	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 200 listů
0030G0860	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 400 listů
Part #	Nábytek
0016M1216	Nosná základna multifunkčního zařízení
Part #	Paměťové karty
001025041	256MB DDR2-DRAM
001025042	512MB DDR2-DRAM
001025043	1024MB DDR2-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čínština
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0016M1254	X65x Card for IPDS and SCS/TNe
0016M1253	X65x Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozšířené záruky
002350539	2letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne

002350540	3letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350541	4letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350543	1letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne
Part #	Uživatelský vyměnitelný díl
0040X4765	220-240V sada pro udržbu zapékací jednotky T65x, X654e,
Part #	Instalační služba
002350555	Služba instalace a deinstalace X651e, X652e

Další dostupné modely Lexmark X651de

Obsah balení
Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X652de, Kazeta s výdržností až 7 000 stran*, zařazená do vratného programu, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Prohlášení o rozšířené záruce / záruční list, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark, List bezpečnostní stability, List Blue Angel

Multifunkční zařízení




- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0016M1721	Multifunkční zařízení Lexmark X654de
Part #	Tonerová tisková kazeta
00X654X11E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výdržností zařazená do vratného programu X651, X652,
00X651A11E	Tisková kazeta zařazená do vratného programu X651, X652,
00X654X04E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výdržností zařazená do vratného programu X651, X652,
00X651H04E	Tisková kazeta s vysokou výdržností zařazená do vratného programu X651, X652,
00X654X21E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výdržností X654, X656, X658
00X651H21E	Tisková kazeta s vysokou výdržností X651, X652, X654, X656, X658
00X651A21E	Tisková kazeta X651, X652, X654, X656, X658
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0030G0800	Zásuvka na 250 listů
0030G0802	Zásuvka na 550 listů
0030G0804	Velkokapacitní podavač na 2000 listů
0030G0871	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 200 listů
0030G0860	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 400 listů
Part #	Nábytek
0016M1216	Nosná základna multifunkčního zařízení
Part #	Paměťové karty
001025041	256MB DDR2-DRAM
001025042	512MB DDR2-DRAM
001025043	1024MB DDR2-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čínština
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0016M1254	X65x Card for IPDS and SCS/TNe
0016M1253	X65x Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n

0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozšířené záruky
002350557	2letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne
002350558	3letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350559	4letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350561	1letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne
Part #	Uživatelský vyměnitelný díl
0040X4765	220-240V sada pro udržbu zapékací jednotky T65x, X654e,
Part #	Instalační služba
002350573	Služba instalace a deinstalace X654e, X656e

Obsah balení
Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X654de, První kazeta s výdržností až 18 000 stran*, zařazená do vratného programu, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Prohlášení o rozšířené záruce / záruční list, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark, List bezpečnostní stability, List Blue Angel

Multifunkční zařízení



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0016M1722	Multifunkční zařízení Lexmark X656dte
Part #	Tonerová tisková kazeta
00X654X11E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výtežností zařazená do vratného programu, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Prohlášení o rozšířené záruce / záruční list, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark, List bezpečnostní stability, List Blue Angel
00X651H11E	Tisková kazeta s vysokou výtežností zařazená do vratného programu X651, X652, X654, X656
00X654X04E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výtežností zařazená do vratného programu X651, X652, X654, X656
00X651H04E	Tisková kazeta s vysokou výtežností zařazená do vratného programu X651, X652, X654, X656
00X654X21E	Tisková kazeta s extrémně vysokou výtežností X654, X656, X658
00X651H21E	Tisková kazeta s vysokou výtežností X651, X652, X654, X656, X658
00X651A21E	Tisková kazeta X651, X652, X654, X656, X658
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0030G0802	Zásuvka na 550 listů
0030G0800	Zásuvka na 250 listů
0030G0804	Velkokapacitní podavač na 2000 listů
0030G0871	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 200 listů
0030G0860	Univerzální nastavitelná přihrádka se zásuvkou na 400 listů
Part #	Nábytek
0016M1216	Nosná základna multifunkčního zařízení
Part #	Paměťové karty
001025041	256MB DDR2-DRAM
001025042	512MB DDR2-DRAM
001025043	1024MB DDR2-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0827	Karta s písmem tradiční čínština
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0016M1254	X65x Card for IPDS and SCS/TNe
0016M1253	X65x Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B

0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozšířené záruky
002350557	2letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne
002350558	3letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350559	4letá úplná služba na místě, do dalšího pracovního dne
002350561	1letá obnova služby na místě, do dalšího pracovního dne
Part #	Uživatelsky vyměnitelné díly
0040X4765	220-240V sada pro údržbu zapékací jednotky T65x, X654e, X656e
Part #	Instalační služba
002350573	Služba instalace a deinstalace X654e, X656e

Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X656dte, Zahnuje zásuvku na 550 listů, První kazeta s výtežností až 18 000 stran,* zařazená do vratného programu, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Prohlášení o rozšířené záruce / záruční list, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark, List bezpečnostní stability, List Blue Angel

Vaše záruka od společnosti Lexmark

2letá záruka pro ještě větší klid. K dispozici může být rozšířená nabídka služeb – kontaktujte svého zástupce společnosti Lexmark nebo navštivte stránky www.lexmark.com. Optimalizujte výkon své tiskárny a hodnotu investice pomocí originálního spotřebního materiálu, servisu a dílů Lexmark.



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětorné použití) a Recycle (recyklace). Chcete-li se dozvědět více o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Oboustranný tisk, tisk se zadržováním, tisk více stran do jedné a podpora recyklovaného papíru snižuje spotřebu papíru
- Ekologický režim snižuje spotřebu elektrické energie a tichý režim zmenšuje hlukové emise
- Kazety s extra velkou výtežností a program sběru kazet společnosti Lexmark pomáhají omezit dopad na životní prostředí

